

Deutschland

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.de>)

[Startseite](#) > COLZOR UNO FLEX

COLZOR UNO FLEX



COLZOR UNO FLEX

Zuletzt aktualisiert:

06.11.2020

Herbizid

Zulassungsnummer:

00A146-00

Bonusland Prämienpunkte: 15



Zusammensetzung:

500 g/l (47,6 Gew.-%)

Dimethachlor

Chemische Familie:

Chloracetanilide

Wirkmechanismus:

HRAC-Gruppe: K3

Formulierung:

Emulsionskonzentrat

Wirkungsweise:

COLZOR UNO FLEX enthält den Wirkstoff Dimethachlor und zeichnet sich durch ein breites Wirkungsspektrum gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Winterraps aus.

Dimethachlor wird hauptsächlich über den keimenden Spross bzw. das Hypokotyl der keimenden Unkräuter und Ungräser aufgenommen. In der Pflanze hemmt Dimethachlor die Zellteilung empfindlicher Arten. Ungräser und Unkräuter laufen daher nicht auf oder sterben unmittelbar nach dem Auflaufen ab.

Herbizid zur Bekämpfung von einjährigen Ungräsern und Unkräutern in Winterraps im Vor- und Nachauflaufverfahren.

Product CP: Tabs

- [Anwendungshinweise](#)

Anwendungshinweise

Mischbarkeit

COLZOR UNO FLEX ist mit gängigen Herbiziden (z.B. EFFIGO®, FUEGO® TOP, GAMIT® 36 AMT, RUNWAY™, RUNWAY™ VA (nur im Voraufbau), ZETROLA®, LEOPARD®), Fungiziden (z.B. TOPREX®), Insektiziden (z.B. KARATE® ZEON) und Blattdüngern (z.B. LEBOSOL®-BOR, SOLUBOR®) mischbar. Mischpartner in fester Form werden als erstes Produkt in den Tank gegeben.

COLZOR UNO FLEX kann im Voraufbauverfahren mit Ammonitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) im Verhältnis 1:1 (z.B. 125 l AHL/ha: 125 l/ha Wasser) gemischt werden.

Mischungen umgehend ausbringen. Standzeiten vermeiden. Während der Arbeitspausen Rührwerk laufen lassen.

Gebrauchsanleitungen der Mischpartner sind zu beachten.

Für eventuell negative Auswirkungen durch von uns nicht empfohlene Tankmischungen haften wir nicht, da nicht alle in Betracht kommenden Mischungen geprüft werden können.

Bei weiteren Fragen zur Mischbarkeit rufen Sie bitte das Syngenta BeratungsCenter, Tel.-Nr. 0800-3240275, an.

Ansetzvorgang

Spritzflüssigkeitsreste sind zu vermeiden. Es ist nur so viel Spritzflüssigkeit anzusetzen, wie tatsächlich benötigt wird. Es ist daher sinnvoll, die erforderliche Spritzflüssigkeitsmenge genau zu berechnen. Insbesondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich die Verwendung eines Durchflussmengenmessgerätes bei der Tankbefüllung an. Beim Ansetzvorgang muss die Schutzausrüstung gemäß der Kennzeichnungsaufgaben (Hinweise für den Anwenderschutz) oder Anwendungsbestimmungen getragen werden.

1. Tank mit der Hälfte der benötigten Wassermenge füllen.
2. Rührwerk einschalten (Nennzahl).
3. Produkt vor dem Einfüllen kräftig schütteln!
4. Produkt über die Einspülvorrichtung oder direkt in den Tank geben.
5. Entleerte Präparatbehälter sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzflüssigkeit begeben.
6. Tank mit Wasser auffüllen.
7. Spritzflüssigkeit sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk ausbringen.

Technische Hinweise

Extrem hohe Niederschläge wenige Tage nach der Applikation können zu Wirkungsminderungen insbesondere gegen flach keimende Arten führen.

Im Frühjahr neu auflaufende Unkräuter werden von COLZOR UNO FLEX nicht ausreichend erfasst.

Spritztechnik

Beim Ausbringen von COLZOR UNO FLEX ist auf eine gute, gleichmäßige Verteilung der Spritzflüssigkeit zu achten.

Bei Einsatz von COLZOR UNO FLEX in Tankmischung mit Clomazone-haltigen Produkten sind zusätzlich die Anwendungsbestimmungen des Mischpartners zu beachten.

Überdosierung und Abtrift sind zu vermeiden. Überdosierungen können Schäden an den Folgekulturen verursachen.

Wartezeiten

Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und/oder Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit ist nicht erforderlich (F).

Wasseraufwandmenge

Bewährte Wasseraufwandmenge: 200 bis 400 l/ha.

Nachbau

Im Rahmen der üblichen ackerbaulichen Fruchtfolge kann nach sachgerechter und bestimmungsgemäßer Anwendung von COLZOR UNO FLEX in Winterraps jede Kultur nachgebaut werden.

Nach einem vorzeitigen Umbruch mit COLZOR UNO FLEX behandelten Flächen noch im Herbst des Anwendungsjahres kann nach einer tiefen (15 cm) gut mischenden Bodenbearbeitung erneut Winterraps nachgebaut werden. Vor dem Nachbau von Wintergetreide ist eine Pflugfurche (min. 20 cm tief) erforderlich.

Nach einem vorzeitigen Umbruch im Frühjahr (z. B. aufgrund von Auswinterung) können nach vorheriger flacher Bodenbearbeitung Sommerraps, Erbsen, Ackerbohnen, Mais oder Kartoffeln nachgebaut werden. Zusätzlich können nach einer tiefen mischenden Bodenbearbeitung Sommerweizen, Sommergerste, Hafer, Phacelia, Sonnenblumen, Öllein, Futtergräser oder Zuckerrüben nachgebaut werden.
