

- 45\_Zucchini
- 47\_Tomaten
- 50\_Paprika
- 51\_Gurken
- 52\_Aubergine
- 53\_Melonen

# Fruchtgemüse



Brice



## Milos

### Gute Beerntbarkeit und Top Qualität

#### Vorteile für den Anbauer

- Glänzende dunkelgrüne Farbe mit leichter Spreckelung
- Gesundere Pflanzen durch geringeres Blattvolumen
- Pflanzzeit von Mitte Mai bis Juli, 2. bis 4. Satz
- Kompakter Wuchs bei guter und zügiger Beerntbarkeit
- Sehr gute Haltbarkeit nach der Ernte



## Patmos

### Multiresistente Sorte

#### Vorteile für den Anbauer

- Frühzeitige Sorte, guter Frühertrag
- Hohe Fruchtqualität
- Glänzende, sehr zylindrische Früchte
- Hohe Erträge



## Rhodos

### Ertragsorte für alle Anbauggebiete

#### Vorteile für den Anbauer

- Dunkelgrüne Farbe mit leichter Spreckelung
- Anbauzeit im Frühjahr und Spätsommer
- Mikonos-Typ, leicht zu beernten, mit hoher Uniformität
- Sehr guter Frühertrag
- Sehr offener Pflanzenaufbau







Growdena



Epundo

## Sortenübersicht Tomaten geheiztes Gewächshaus

Sorten	Trostyp/ Fruchtform	Frucht- gewicht (g)	Resistenzen (HR)							Resistenzen (IR)		
			Ff	Fol	V	TMV	ToMV	TSWV	For	On	For	Sonstige
<b>Fleischtomaten</b>												
Altadena F1 (T411114)	leicht gerippt	240–300	A-E	0–1	a,d	0	0–2	–	–	–	–	–
Buvena F1 (T812836)	leicht gerippt	240–300	A-E	0–1	–	0	0–2	–	•	•	–	–
Macarena F1	leicht gerippt	230–250	A-E	0–1	a,d	–	0–2	–	–	–	•	–
Growdena F1	kaum bis leicht gerippt	220–240	A-E	0–1	a,d	0	0–2	–	–	–	•	–
<b>Lose Tomaten</b>												
Edamso	rund	180	A-E	0–1	a,d	0	0–2	–	–	–	–	–
<b>NEU</b> Epundo (T813485)	hochrund	160	A-E	0–1	a,d	0	0–2	–	•	•	–	–
Ebrando F1 (T410184)	rund	160	A-E	0–1	a,d	0	0–2	•	•	•	–	–
Estatio F1 (T409273)	hochrund	135–145	A-E	0–1	a,d	0	0–2	–	–	•	–	–
<b>Trostomaten</b>												
Climstar F1	5er Tross	145–165	A-E	0–1	a,d	0	0–2	–	•	•	–	–
Clyde F1 (T812678)	5er Tross	140–160	A-E	0–1	a,d	–	0–2	–	•	•	–	–
Clodano F1	5er Tross	120–140	A-E	0–1	–	0	0–2	–	–	–	–	–
Climbo F1	5er Tross	120–130	B, D	0–1	a,d	0	0–2	–	•	•	–	–
Climberley F1	6er Tross	140	A-E	0–1	a,d	–	0–2	–	•	–	•	–
<b>San Marzano</b>												
Oskar F1	länglich	100	–	0–1	a,d	–	0–2	–	–	–	•	Mi/Ma/Mj
Seviocard F1 (T35206)	länglich	90	A-E	0–1	a,d	–	0–2	–	–	–	•	Mi/Ma/Mj

Unsere Tomatensorten sind indetermierte Typen. Erklärung der verwendeten Abkürzungen siehe Seite 60

**Monaline****Pannovy****Edioso****Funtelle****Bambelo****KM5512**



## Sortenübersicht Tomaten ungeheiztes Gewächshaus

Sorten	Trosstyp/ Fruchtform	Frucht- gewicht (g)	Resistenzen (HR)							Resistenzen (IR)		
			Ff	Fol	V	TMV	ToMV	TSWV	For	On	For	Sonstige
<b>Fleischtomaten</b>												
Carmello F1	rund-gerippt	180–220	–	0	a,d	–	0–2	–	–	–	–	Mi/Ma/Mj
<b>Lose Tomaten</b>												
Megaline F1	rund	160–170	–	0–1	a,d	–	0–2	●	–	–	●	Mi/Ma/Mj
Carnegie F1	rund	160–170	A-E	0–1	a,d	0	0–2	–	–	–	●	Mi/Ma/Mj
Paronset F1	rund	150	–	0–1	a,d	–	0–2	●	–	–	–	–
Baribine F1 (T410586)	rund	145–150	A-E	0–1	a,d	–	0–2	–	●	–	–	Mi/Ma/Mj
Boderine F1	rund	140–145	A-E	0–1	a,d	–	0–2	–	●	●	–	Mi/Ma/Mj
Pauletta F1	rund	135–140	–	0–1	a,d	0	0–2	–	–	–	–	–
<b>NEU</b> Monaline F1	rund	135–140	A-E	0–1	a,d	0	0–2	●	–	–	–	–
Delfine F1	rund	130–140	–	0–1	a,d	–	0–2	–	–	–	–	Mi/Ma/Mj
Newton F1	rund	130	A-E	0–1	a,d	–	0–2	–	–	–	–	–
Pannovy F1	rund	80–100	A-E	0–1	a,d	–	0–2	–	–	–	–	–
Izmir F1	rund	110–130	A-E	0–1	a,d	0	0–2	–	–	–	–	Mi/Ma/Mj
<b>Cocktail/Cherry Tomaten</b>												
Piccadilly F1	rundoval	30–35	–	0	a,d	–	0–2	–	●	–	–	Mi/Ma/Mj
Supersweet 100 F1	rund	30	–	0	a,d	–	–	–	–	–	–	–

Unsere Tomatensorten sind indeterminierte Typen. Erklärung der verwendeten Abkürzungen siehe Seite 60

## Sortenübersicht Spezialitäten Tomaten

Sorten	Trosstyp/ Fruchtform	Farbe	Frucht- gewicht (g)	Resistenzen (HR)					Resistenzen (IR)	
				Ff	Fol	V	TMV	ToMV	On	Sonstige
<b>Romana</b>										
Romanella F1	länglich	rot	100–120	A-E	0–1	a,d	0	0–2	–	Mi/Ma/Mj
<b>Mini San Perino</b>										
Dunne F1	länglich	rot	20–30	–	0–1	–	–	0–2	–	Mi/Ma/Mj
<b>Erdbeertomaten</b>										
Edioso F1	Erdbeerform	rot	20–25	A-E	0–1	–	–	–	–	Mi/Ma/Mj
<b>Datteltomaten</b>										
<b>NEU</b> Funtelle F1 (T312090)	länglich	rot	11–12	A-E	–	–	0	0–2	●	Mi/Ma/Mj
Bambelo F1	länglich	orange	9–11	–	0	–	–	–	–	Mi/Ma/Mj
<b>Cherry Tomaten</b>										
Belido F1 (T311911)	rund	rot	12–14	A-E	0–1	d	–	0–2	●	Mi/Ma/Mj
KM5512 F1	rund	rot-braun	14–16	A-E	0	–	0	0–2	–	–
<b>Coeur de Boeuf</b>										
Arawak F1	Ochsenherz	rot	200–240	–	–	a,d	–	0–2	–	–

Unsere Tomatensorten sind indeterminierte Typen. Erklärung der verwendeten Abkürzungen siehe Seite 60



Yecla



Cabole



Pirouet

## Sortenübersicht Paprika und Pepperoni

Sorten	Farbe reife Frucht	Fruchtyp	Fruchtgewicht (g)	Anbaueignung		Resistenzen		Bemerkungen
				passiv Tunnel	Gewächshaus	HR	IR	
<b>Paprika</b>								
Yecla F1	rot	California	230–280	•		Tm 0	–	Sehr guter Fruchtansatz
Dolmy F1	rot	California	230–280	•		Tm 0	–	Sehr beliebter, hellgrüner Paprikatyp in Österreich
Cabole F1	gelb	California	240–300		•	Tm 0-3	–	Gelber, blockiger Paprika für den professionellen Anbau
Waltz F1	rot	California	230–290		•	Tm 0-3	–	Roter, blockiger Paprika für den professionellen Anbau
Pirouet F1	orange	Feher	80–120	•		–	–	Sehr guter Fruchtansatz
Balta F1	rot	California	200–250	•		PVY 0-2/ Tm 0	Lt/CMV/ TSWV 0	Sehr guter Fruchtansatz, zur Beerntung grüner und roter Früchte
Blondy F1	gelb-orange	California	–	•	•	PVY 0	–	Zur Beerntung hell-gelber und orangefarbener Früchte
Campari F1	rot	Fusetto	–	•		PVY 0-2	CMV	Dickwandig, guter Geschmack, attraktive Fruchtform
Drago/Roda F1	rot	Lamuyo	–	•		PVY 0/Tm 0	–	Geeignet für Freilandanbau
Snooker F1	–	PNPc	–	•	•	PVY 0-2/ Tm 0	Pc/M	Veredelungsunterlage
<b>Pepperoni</b>								
Sahem F1	rot	Scharfer Paprika	30	•		PVY 0	–	Attraktive, glänzende Frucht, guter Fruchtansatz

Erklärung der verwendeten Abkürzungen siehe Seite 61

**Sortenübersicht Treib-/Schlangengurken**

Sorten	Pflanztermin	Oberfläche	Länge (cm)	Wuchs	Frühzeitigkeit	Anbaueignung				Resistenzen	
						Substratanbau	Bodenkultur	Gewächshaus ungeheizt	Gewächshaus geheizt	HR	IR
Balder F1	Anfang März	Leicht gerieft	ca. 32	Stark	Früh	•	•		•	Ccu/Cca	Gc/Px
Grendel F1	Anfang März	Leicht gerieft	ca. 34	Stark	Früh	•	(•)			Ccu/Cca	Gc/Px
Maxwell F1	Anfang April	Leicht gerieft	19–23	Stark	Früh	•	•			Ccu/Px	Gc
Vigorex F1	Mitte April	Leicht gerieft	ca. 35	Stark	Früh		•	•		Ccu/Cca	Px

Erklärung der verwendeten Abkürzungen siehe Seite 61

**Sortenübersicht Einlegegurken**

Sorten	Pflanztermin	L/D-Verhältnis	Fruchtkonsistenz	Wuchs	Frühzeitigkeit	Regeneration	Anbaueignung				Resistenzen		Bemerkungen
							Substratanbau	Bodenkultur	Folientunnel	Freiland	HR	IR	
Octopus F1	Mitte Mai	2,8:1	Gut	Mittel	Mittel	Gut				•	Ccu	Px/Pcu/CMV	Gleichmäßiger Ernteverlauf
Pasalimo F1	Mitte Mai	parthenokarp 3,1:1	Gut	Stark	Früh	Gut	•	•	•	•	Ccu	Px/CMV	Leicht zu beernten, gleichmäßige Fruchtform und -größe

Erklärung der verwendeten Abkürzungen siehe Seite 61

FRUCHTGEMÜSE





## Sortenübersicht Aubergine

Sorten	Fruchtyp	Zyklus	Frühzeitigkeit	Ökologie	Farbe	Vermarktung	Zusammenfassung
Tania	Rund	Kalt bis warm	Früh	Passive	Violett	Frischmarkt	Sehr vitale, generative violette Sorte, runder Fruchtyp, für den Frischmarkt

## Technische Informationen Aubergine

Sorten	Fruchtgröße	Pflanzentyp	Pflanzen	Lagerfähigkeit	Fruchtgewicht
Tania	Medium – groß	Medium	Vitalität hoch bis sehr hoch	16 Tage	Ø 180 g



