

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Changins- Wädenswil und Staatlichem Weinbauinstitut Freiburg (D)

Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Landau-Nussdorf, 01.01.2016 - 21.08.2016

Erstellt: 14.08.2016 14:17:56 Wetterdaten bis:14.08.2016 11:00

Vorhersage bis: 21.08.2016 00:00

Austrieb: 24.04.2016 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
01.01.2016	0 %	!	-0,2	3,2	5,5	0,2	0	0	
02.01.2016	0 %	!	2,3	3,5	4,3	4,2	0	0	
03.01.2016	0 %	!	3,6	5,3	8,2	1,4	0	0	
04.01.2016	0 %	!	2,1	4,5	7,5	10,6	0	0	
05.01.2016	0 %	!	1,9	4,4	7,0	7,8	0	0	
06.01.2016	0 %	!	2,4	4,4	5,9	0,6	0	0	
07.01.2016	0 %	!	2,0	4,5	7,1	7,8	0	0	
08.01.2016	0 %	!	2,5	5,1	7,8	0,0	0	0	
09.01.2016	0 %	!	1,1	3,3	4,8	0,0	0	0	
10.01.2016	0 %	!	4,9	6,1	7,8	11,8	0	0	
11.01.2016	0 %	!	4,0	5,3	6,5	10,0	0	0	
12.01.2016	0 %	!	3,8	5,1	7,1	12,6	0	0	
13.01.2016	0 %	!	2,1	4,0	5,4	3,4	0	0	
14.01.2016	0 %	!	-0,6	2,0	6,0	1,2	0	0	
15.01.2016	0 %	!	0,5	1,4	3,0	3,4	0	0	
16.01.2016	0 %	!	-0,7	1,2	3,5	0,2	0	0	
17.01.2016	0 %	!	-3,9	-0,7	1,4	0,0	0	0	
18.01.2016	0 %	!	-7,3	-4,7	-1,1	0,0	0	0	
19.01.2016	0 %	!	-8,0	-6,0	-3,5	0,0	0	0	
20.01.2016	0 %	!	-8,9	-4,9	-1,7	0,0	0	0	
21.01.2016	0 %	!	-3,7	-1,4	2,7	0,2	0	0	
22.01.2016	0 %	!	-7,0	-4,3	-2,7	0,0	0	0	
23.01.2016	0 %	!	-1,6	3,3	7,1	0,2	0	0	
24.01.2016	0 %	!	-0,4	3,3	7,1	0,2	0	0	
25.01.2016	0 %	!	4,1	7,7	12,4	0,0	0	0	
26.01.2016	0 %	!	6,7	9,8	15,1	0,0	0	0	
27.01.2016	0 %	!	9,5	11,4	14,0	0,0	0	0	
28.01.2016	0 %	!	6,5	9,6	12,7	0,0	0	0	
29.01.2016	0 %	!	3,3	6,5	10,3	0,0	0	0	
30.01.2016	0 %	!	4,8	6,8	9,6	13,0	0	0	
31.01.2016	0 %	!	4,1	6,5	11,9	4,6	0	0	
01.02.2016	0 %	!	10,4	11,7	12,6	1,6	0	0	
02.02.2016	0 %	!	5,7	10,1	11,6	2,6	0	0	
03.02.2016	0 %	!	2,2	4,8	6,8	4,4	0	0	
04.02.2016	0 %	!	2,5	3,9	5,3	5,6	0	0	
05.02.2016	0 %	!	3,8	6,3	10,0	0,0	0	0	

Station: Landau-Nussdorf, 01.01.2016 - 21.08.2016

Erstellt: 14.08.2016 14:17:56 Wetterdaten bis:14.08.2016 11:00

Vorhersage bis: 21.08.2016 00:00

Austrieb: 24.04.2016 00:00

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
06.02.2016	0 %	!	1,1	6,6	14,1	0,0	0	0	
07.02.2016	0 %	!	1,4	5,4	8,4	6,0	0	0	
08.02.2016	0 %	!	3,0	6,6	9,8	20,0	0	0	
09.02.2016	0 %	!	3,9	7,4	10,0	11,0	0	0	
10.02.2016	0 %	!	2,1	3,1	4,4	4,2	0	0	
11.02.2016	0 %	!	1,3	3,6	5,3	0,8	0	0	
12.02.2016	0 %	!	0,2	3,2	6,9	0,2	0	0	
13.02.2016	0 %	!	1,8	4,0	6,2	9,8	0	0	
14.02.2016	0 %	!	3,9	6,2	7,5	2,2	0	0	
15.02.2016	0 %	!	2,1	3,4	4,4	0,4	0	0	
16.02.2016	0 %	!	-0,5	0,9	2,5	0,0	0	0	
17.02.2016	0 %	!	-0,6	1,0	2,8	0,0	0	0	
18.02.2016	0 %	!	-1,5	2,1	7,0	0,0	0	0	
19.02.2016	0 %	!	-0,9	2,1	6,0	0,0	0	0	
20.02.2016	0 %	!	0,0	4,0	9,2	10,6	0	0	
21.02.2016	0 %	!	9,8	10,7	11,6	3,0	0	0	
22.02.2016	0 %	!	9,1	10,8	12,4	0,4	0	0	
23.02.2016	0 %	!	0,1	2,8	9,0	26,8	0	0	
24.02.2016	0 %	!	-0,4	3,2	7,7	0,0	0	0	
25.02.2016	0 %	!	-0,6	2,8	7,0	0,0	0	0	
26.02.2016	0 %	!	-4,3	1,3	5,9	0,0	0	0	
27.02.2016	0 %	!	-1,8	2,5	7,5	0,0	0	0	
28.02.2016	0 %	!	0,4	2,5	4,8	0,0	0	0	
29.02.2016	0 %	!	2,0	3,2	4,7	0,0	0	0	
01.03.2016	0 %	!	-0,2	3,6	8,4	1,4	0	0	
02.03.2016	0 %	!	2,0	4,3	7,5	3,8	0	0	
03.03.2016	0 %	!	0,7	2,7	4,8	5,6	0	0	
04.03.2016	0 %	!	-1,8	2,0	5,7	5,8	0	0	
05.03.2016	0 %	!	1,5	5,0	7,6	2,2	0	0	
06.03.2016	0 %	!	1,5	3,2	5,2	0,8	0	0	
07.03.2016	0 %	!	0,6	2,5	5,7	5,2	0	0	
08.03.2016	0 %	!	-0,9	2,1	5,3	0,4	0	0	
09.03.2016	0 %	!	-1,9	2,3	8,7	0,0	0	0	
10.03.2016	0 %	!	-1,0	3,8	9,5	0,0	0	0	
11.03.2016	0 %	!	0,8	4,8	10,4	0,0	0	0	
12.03.2016	0 %	!	0,7	4,5	9,9	0,0	0	0	
13.03.2016	0 %	!	1,8	5,0	10,1	0,0	0	0	
14.03.2016	0 %	!	0,9	4,7	10,9	0,0	0	0	
15.03.2016	0 %	!	0,7	3,3	7,1	2,6	0	0	
16.03.2016	0 %	!	1,4	4,4	8,5	0,0	0	0	

Station: Landau-Nussdorf, 01.01.2016 - 21.08.2016

Erstellt: 14.08.2016 14:17:56 Wetterdaten bis:14.08.2016 11:00

Vorhersage bis: 21.08.2016 00:00

Austrieb: 24.04.2016 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
17.03.2016	0 %	!	-0,4	5,9	12,3	0,0	0	0	
18.03.2016	0 %	!	-0,5	7,3	14,8	0,0	0	0	
19.03.2016	0 %	!	1,9	4,4	6,4	0,0	0	0	
20.03.2016	0 %	!	3,7	4,9	6,2	0,0	0	0	
21.03.2016	0 %	!	4,4	6,7	9,8	0,4	0	0	
22.03.2016	0 %	!	5,3	8,4	12,1	0,0	0	0	
23.03.2016	0 %	!	4,8	8,0	11,5	1,4	0	0	
24.03.2016	0 %	!	3,2	7,5	10,8	0,0	0	0	
25.03.2016	0 %	!	5,2	6,6	7,7	6,0	0	0	
26.03.2016	0 %	!	3,6	9,2	15,3	0,0	0	0	
27.03.2016	0 %	!	4,5	8,4	13,2	1,4	0	0	
28.03.2016	0 %	!	1,2	6,8	14,1	12,0	0	0	
29.03.2016	0 %	!	6,1	9,0	12,9	0,6	0	0	
30.03.2016	0 %	!	6,5	9,3	11,9	5,4	0	0	
31.03.2016	0 %	!	6,3	9,4	12,0	12,8	0	0	
01.04.2016	0 %	!	3,4	5,9	8,5	4,4	0	0	
02.04.2016	0 %	!	5,0	9,9	14,2	0,0	0	0	
03.04.2016	0 %	!	10,2	14,7	19,4	0,0	0	0	
04.04.2016	0 %	!	11,1	14,1	17,2	1,0	0	0	
05.04.2016	0 %	!	10,4	12,0	15,0	7,8	0	0	
06.04.2016	0 %	!	8,0	12,3	16,7	0,6	0	0	
07.04.2016	0 %	!	4,5	9,2	12,9	1,0	0	0	
08.04.2016	0 %	!	0,6	8,2	13,8	0,0	0	0	
09.04.2016	0 %	!	3,5	9,0	12,9	0,0	0	0	
10.04.2016	0 %	!	6,7	11,6	17,0	0,0	0	0	
11.04.2016	0 %	!	6,1	12,2	18,5	0,0	0	0	
12.04.2016	0 %	!	9,0	12,0	18,4	12,8	0	0	
13.04.2016	0 %	!	7,5	10,4	14,6	3,8	0	0	
14.04.2016	0 %	!	7,3	11,9	17,0	0,0	0	0	
15.04.2016	0 %	!	8,5	11,4	15,1	7,0	0	0	
16.04.2016	0 %	!	9,6	11,2	14,0	10,0	0	0	
17.04.2016	0 %	!	6,6	7,8	9,8	12,8	0	0	
18.04.2016	0 %	!	5,6	9,3	13,2	0,0	0	0	
19.04.2016	0 %	!	0,6	9,6	14,8	0,0	0	0	
20.04.2016	0 %	!	4,1	10,5	16,5	0,0	0	0	
21.04.2016	0 %	!	5,9	13,8	21,0	0,0	0	0	
22.04.2016	0 %	!	8,2	13,2	16,2	0,0	0	0	
23.04.2016	0 %	!	4,9	7,3	11,5	4,4	0	0	
24.04.2016	0 %	!	0,6	4,8	7,8	1,2	1	1	
25.04.2016	0 %	!	0,1	4,2	7,1	2,0	1	1	

Station: Landau-Nussdorf, 01.01.2016 - 21.08.2016

Erstellt: 14.08.2016 14:17:56 Wetterdaten bis:14.08.2016 11:00

Vorhersage bis: 21.08.2016 00:00

Austrieb: 24.04.2016 00:00

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
26.04.2016	0 %	!	2,4	5,4	9,9	4,4	1	1	
27.04.2016	0 %	!	2,0	4,8	9,7	0,2	1	1	
28.04.2016	0 %	!	0,9	5,3	9,9	2,0	1	1	
29.04.2016	0 %	!	0,5	8,4	14,6	0,0	1	1	
30.04.2016	0 %	!	3,9	10,2	17,2	5,0	1	1	
01.05.2016	0 %	!	6,4	12,4	18,7	2,0	1	1	
02.05.2016	0 %	!	8,9	14,6	20,1	0,0	1	2	
03.05.2016	0 %	!	9,0	11,6	15,2	1,6	1	2	
04.05.2016	0 %	!	4,4	11,1	15,9	0,0	1	2	
05.05.2016	0 %	!	5,6	13,3	19,9	0,0	1	2	
06.05.2016	0 %	!	9,6	17,4	24,4	0,0	2	9	
07.05.2016	0 %	!	12,6	19,4	26,0	0,0	2	15	
08.05.2016	11 %	!	13,6	19,6	26,0	0,0	3	36	
09.05.2016	13 %	!	13,4	19,6	25,1	0,0	4	66	
10.05.2016	16 %	!	12,8	15,8	18,1	6,4	4	85	
11.05.2016	28 %	!	12,0	17,8	23,8	2,0	5	127	
12.05.2016	30 %	!	12,7	15,3	16,5	3,2	5	151	
13.05.2016	36 %	!!	13,0	15,3	20,6	2,0	5	188	
14.05.2016	36 %	!!	9,3	12,2	14,1	0,8	5	195	
15.05.2016	37 %	!!	4,6	9,3	12,5	0,0	5	195	
16.05.2016	34 %	!!	6,5	8,9	12,0	3,4	5	195	
17.05.2016	37 %	!!	6,7	11,8	16,2	0,0	5	203	
18.05.2016	36 %	!!	8,7	14,8	20,4	2,0	6	245	
19.05.2016	39 %	!!	10,1	13,4	17,2	0,4	6	268	
20.05.2016	38 %	!!	8,1	15,0	20,5	0,0	6	299	
21.05.2016	44 %	!!	11,0	18,3	24,3	0,0	7	369	
22.05.2016	47 %	!!	12,3	19,2	27,7	2,8	7	451	
23.05.2016	53 %	!!	11,4	13,0	14,6	3,4	7	476	
24.05.2016	61 %	!!	10,6	11,7	12,6	1,0	7	489	
25.05.2016	66 %	!!!	9,5	13,1	17,5	0,0	8	536	
26.05.2016	71 %	!!!	11,1	17,9	24,3	0,0	8	607	
27.05.2016	70 %	!!!	14,3	19,3	24,2	3,0	9	710	
28.05.2016	74 %	!!!	15,1	19,0	25,3	0,2	9	813	
29.05.2016	69 %	!!!	14,7	18,1	23,3	23,4	10	920	
30.05.2016	62 %	!!	14,5	16,1	18,0	22,2	10	986	
31.05.2016	66 %	!!!	12,9	16,3	20,0	0,0	10	1049	
01.06.2016	61 %	!!	11,8	15,9	19,3	5,4	11	1123	
02.06.2016	64 %	!!	13,9	16,8	20,1	6,4	11	1199	
03.06.2016	55 %	!!	13,8	17,1	21,5	15,4	11	1281	
04.06.2016	40 %	!!	15,4	18,0	21,5	38,4	12	1384	

Station: Landau-Nussdorf, 01.01.2016 - 21.08.2016

Erstellt: 14.08.2016 14:17:56 Wetterdaten bis:14.08.2016 11:00

Vorhersage bis: 21.08.2016 00:00

Austrieb: 24.04.2016 00:00

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
05.06.2016	56 %	!!	14,3	19,4	24,1	0,6	12	1480	
06.06.2016	71 %	!!!	13,2	21,6	27,9	0,0	13	1601	
07.06.2016	68 %	!!!	16,4	22,0	28,5	1,2	13	1724	
08.06.2016	59 %	!!	15,5	17,6	20,1	26,4	14	1808	
09.06.2016	58 %	!!	12,4	17,8	23,2	0,0	14	1882	
10.06.2016	70 %	!!!	11,2	18,3	23,4	0,0	14	1948	
11.06.2016	81 %	!!!	14,7	17,7	20,9	3,2	15	2030	
12.06.2016	77 %	!!!	14,9	17,3	21,0	4,0	15	2099	
13.06.2016	62 %	!!	14,5	16,6	19,8	19,2	15	2158	
14.06.2016	61 %	!!	12,6	15,6	18,9	6,4	16	2216	
15.06.2016	61 %	!!	11,4	14,8	18,5	11,2	16	2257	
16.06.2016	62 %	!!	10,8	15,1	19,0	0,2	16	2295	
17.06.2016	50 %	!!	12,2	14,5	16,9	12,4	16	2329	
18.06.2016	55 %	!!	11,1	15,5	20,9	1,4	17	2386	
19.06.2016	59 %	!!	12,9	15,5	18,1	0,0	17	2428	
20.06.2016	67 %	!!!	9,2	17,1	22,7	2,6	17	2471	
21.06.2016	72 %	!!!	13,1	18,1	22,2	1,6	17	2525	
22.06.2016	87 %	!!!	16,9	22,4	27,3	0,2	18	2620	
23.06.2016	82 %	!!!	19,2	26,7	33,4	0,0	19	2735	
24.06.2016	91 %	!!!	21,6	27,0	33,0	0,0	19	2841	
25.06.2016	90 %	!!!	14,3	20,0	25,6	7,0	20	2906	
26.06.2016	88 %	!!!	12,3	17,8	22,3	0,0	20	2948	
27.06.2016	95 %	!!!	11,2	17,4	21,4	0,0	20	2982	
28.06.2016	94 %	!!!	14,5	18,5	21,6	3,6	21	3034	
29.06.2016	92 %	!!!	15,7	20,5	24,5	0,0	21	3085	
30.06.2016	97 %	!!!	15,2	20,3	24,7	0,0	21	3137	
01.07.2016	100 %	!!!	15,6	21,1	26,4	0,0	22	3198	
02.07.2016	100 %	!!!	13,3	17,7	20,2	0,6	22	3228	
03.07.2016	100 %	!!!	12,0	15,9	19,4	0,0	22	3253	
04.07.2016	97 %	!!!	14,5	19,1	23,9	0,0	23	3301	
05.07.2016	94 %	!!!	15,6	20,0	24,2	0,0	23	3341	
06.07.2016	87 %	!!!	13,7	18,4	22,9	0,0	23	3375	
07.07.2016	79 %	!!!	13,4	20,2	25,7	0,0	23	3412	
08.07.2016	69 %	!!!	13,4	22,7	29,0	0,0	24	3463	
09.07.2016	61 %	!!	18,5	23,0	26,7	0,0	24	3508	
10.07.2016	54 %	!!	14,8	24,7	31,6	0,0	25	3561	
11.07.2016	46 %	!!	18,7	23,2	27,4	1,0	25	3604	
12.07.2016	42 %	!!	14,5	20,0	24,6	2,2	25	3632	
13.07.2016	37 %	!!	13,0	16,8	21,6	0,4	26	3662	
14.07.2016	33 %	!!	13,8	16,0	19,2	0,0	26	3681	

Station: Landau-Nussdorf, 01.01.2016 - 21.08.2016

Erstellt: 14.08.2016 14:17:56 Wetterdaten bis:14.08.2016 11:00

Vorhersage bis: 21.08.2016 00:00

Austrieb: 24.04.2016 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
15.07.2016	30 %	!	11,8	16,5	20,7	0,0	26	3699	
16.07.2016	27 %	!	11,2	19,0	24,1	0,0	26	3719	
17.07.2016	24 %	!	15,6	22,3	26,9	0,0	27	3756	
18.07.2016	22 %	!	17,4	23,4	27,9	0,0	27	3788	
19.07.2016	16 %	!	15,6	24,6	30,9	0,0	27	3819	
20.07.2016	13 %	!	18,9	27,0	34,0	0,0	28	3863	
21.07.2016	11 %	!	18,3	21,7	25,9	9,4	28	3888	
22.07.2016	9 %	!	17,4	22,3	28,8	13,2	29	3920	
23.07.2016	10 %	!	17,6	21,3	24,8	0,2	29	3942	
24.07.2016	10 %	!	19,1	22,3	25,5	0,0	29	3964	
25.07.2016	11 %	!	19,0	24,1	29,0	0,0	30	3993	
26.07.2016	12 %	!	16,6	22,4	28,1	4,0	30	4013	
27.07.2016	15 %	!	18,6	22,3	26,7	0,0	30	4032	
28.07.2016	17 %	!	17,9	21,6	25,7	0,0	31	4054	
29.07.2016	21 %	!	16,7	21,4	26,5	0,0	31	4071	
30.07.2016	20 %	!	15,8	22,2	27,2	0,0	31	4086	
31.07.2016	20 %	!	14,7	21,0	25,3	0,0	31	4097	
01.08.2016	19 %	!	12,2	19,2	24,6	0,0	31	4107	
02.08.2016	20 %	!	17,0	18,6	21,0	0,2	32	4124	
03.08.2016	20 %	!	16,3	21,7	26,7	0,0	32	4137	
04.08.2016	17 %	!	14,6	19,2	23,4	23,0	32	4146	
05.08.2016	17 %	!	14,5	18,5	23,2	0,0	32	4154	
06.08.2016	18 %	!	15,0	19,5	24,2	0,0	33	4169	
07.08.2016	17 %	!	12,3	20,5	27,0	0,0	33	4178	
08.08.2016	17 %	!	14,5	21,2	26,7	0,0	33	4187	
09.08.2016	16 %	!	14,3	18,3	21,7	0,0	33	4194	
10.08.2016	15 %	!	8,9	14,6	19,7	0,0	33	4197	
11.08.2016	17 %	!	7,4	14,6	20,8	0,2	33	4200	
12.08.2016	17 %	!	13,2	17,5	23,6	0,0	33	4206	
13.08.2016	17 %	!	13,3	21,7	28,7	0,0	34	4219	
14.08.2016	17 %	!	14,5	22,3	27,1	0,0	34	4227	
15.08.2016	17 %	!	16,5	21,0	26,4	0,0	34	4234	
16.08.2016	17 %	!	14,8	19,7	25,2	0,0	34	4240	
17.08.2016	18 %	!	13,9	18,8	23,7	0,0	34	4244	
18.08.2016	18 %	!	14,4	18,5	23,1	4,1	34	4249	
19.08.2016	18 %	!	14,6	18,3	22,1	0,0	34	4252	
20.08.2016	18 %	!	15,6	17,9	21,9	5,4	35	4263	

Station: Landau-Nussdorf, 01.01.2016 - 21.08.2016

Erstellt: 14.08.2016 14:17:56

Wetterdaten bis: 14.08.2016 11:00

Vorhersage bis: 21.08.2016 00:00

Austrieb: 24.04.2016 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum Blatt- fläche Blatt- zahl cm ²	Bemerkungen
			Min	Ø	Max			

Erster Spritztermin auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in den entsprechenden Rebanlagen und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9 Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	Zwischen dem 3- und 6-Blattstadium
5	In mehr als 5 % der Anlagen Traubenbefall	

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

OidiumIndex: ! geringes Risiko !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com