

# Anforderungen an die "Persönliche Schutzausrüstung" im Pflanzenschutz



Stand: April 2021























































































Für jedes Produkt gilt:



































































**SB001** Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.  
**SB005** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.  
**SB010** Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
**SB110** Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten oder  
**SB111** Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.  
**SB166** Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.  
**SF245-02** Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen / Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. (Bzw. SF245, SF245-01)














































































Symbol 3126, ISO 7000  
 Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet





































































































Produkte	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN 143, Kennfarbe: weiß	Kabinen- typ 2*, 3 & 4: Schutz- kleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwen- dungs- bestim- mungen	
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel								
		Handhabung / Ausbringung des verdünnten Mittels								
Acucel	SS110, SS2101									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Amistar	SE110, SS110, SS2101, SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Amistar Gold	SS110-1, SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Amistar Max (*)	SS110-1, SS2101									
	SS2202								SF1891	
Ampexio	SS110, SS2101, SS530									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Arcade	SS110, SS2101, SS610, ST1102									
	SS120, SS2202							SB199	SF1891	
Askon	SS110, SS2101, SS610, SS530									
	SS2202 (Zierpflanze, Gurke, Kürbis unter Glas)								SF276-ZB	
Avora	SS110, SS2101, SS610, SS530									




















































	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Axial 50	SS110, SS2101, SE110, SS610								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SB199	
Axial Komplet	SS110, SS2101, SS610, SS530								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SB199	
Banvel 480 S	SE110, SS206								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Bonzi	SS110, SS2101, SS610, SS530								
	SS2202							SF1891	
Boxer	SS110, SS2101, SS610, SS530, ST1102								
	SS120, SS2202,							SF1891	
Boxer Sencor® Liquid Pack	SS110, SS2101, SS610, SS530, ST1102								
	SS120, SS2202, SS206							SB199 SF1891	
Boxer Cadou® SC Pack	SS110, SS2101, SS610, SS530, ST1102								
	SS120, SS2202,							SB199 SF1891, SF1931	
Broadcast	SS110, SS2101, SS530, SS610								
	SS2202							SB199 SF264-7	
Broadcast Duo	SS110-1, SS2101, SS530, SS610								
	SS2202							SB199 SF264-7	
Cadou® SC	SS110, SS2101, SS610, SS530								
	SS120, SS2202,							SF1931	
Calaris	SS110-1, SS610, SS530, SS2101								
	SS120-1, SS2202							SB199	
Callisto	SE110, SS2102, SS610, SS110								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SB199	
Cariel Flex	SS110, SS2101								
	SS2202								

Chorus	SS110, SS2101								
Colzor Trio	SS110, SS2101, SE110, SS610								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Colzor Uno Flex	SS110, SS2101, SE110, SS610								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Coprantol® Duo	SS110-1, SS2101								
	SS2202							SB199	SF276-28 WE; SF276-28 HO; SF276-21 ZB;
Dual Gold	SS110, SS210, SS610, SE110								
			Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
Dynali		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Elatus Era	SS110, SS2101, SS610, SE110,								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Elatus Era Folpan	SS110, SS2101, SS530, SS610								
	SS2202								SF1891
Elatus Era Sympara	SS110, SS2101, SS610, SE110,								
	SS206, SS2202	Schutzhandschuh empfohlen						SB199	
Elatus Plus	SS110, SS2101, SS610, SE110								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Elatus Plus Mirage	SS110, SS2101, SS610, SE110								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Elatus Plus Plexeo	SS110, SS2101, SS610, SE110								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Elatus Plus Pro	SS110, SS2101, SS610, SE110,								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							SF275-VEAC
Flumic	SS110, SS2101, SS610,								

Elumis		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
Elumis Gold Pack	SS110, SS2101, SS610, SS530							
	SS120, SS2202							SB199
Elumis P Pack	SS110, SS2101, SS610,							
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
Elumis P Dual Pack	SS110, SS2101, SS610, SE110							
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
Elumis Triumph Pack	SS110, SS2101, SS610, SE110							
	SS120, SS2202							SB199
Evure	SS110, SS2101, SS610, SE110							
	SS120, SS2202							SB199 SF1891
Folpan® 500 SC	SS110, SS2101, SS530, SS610							
	SS2202							SF1891
Force Evo (**)	SS1201, ST1202, SS206		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk					
Fytosave		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
Gardo Gold	SS110, SS2101, SS610, SS530							
	SS120, SS2202							SB199
Geoxe	SS110, SS2101, SS610, SS530,							
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SF276-ZB (Zierpflanze)
Heritage	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SF251, SF252
Karate Forst Flüssig	SS110, SS2191, SS610, SS530						ST104, ST1222	
	SS120, SS2202, SE120							SB199 SF177, SF276-14ZB, SF604, SS422
Karate Zeon	SS110, SS2101, SS610, SS530							
	SS2202, SS120							SB199 SF1891
Kayak	SS110, SS210, SS610, SE110							
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						

Leopard	SE110, SS110, SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF275-14AC, SF275-EEGE, SF275-ZB
Mainspring	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF275-21ZB
Mais-Banvel WG	SS110, SS2101					Syngenta empfiehlt Gesichtsschutz				
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Mais Banvel Flüssig	SE110, SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Medallion TL	SS110-01, SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF251, SF252
Minecto One	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF275-EEOS
Mirage® 45 EC		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Moddus	SE110, SS110-1, SS2101, SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Moddevo		Syngenta empfiehlt Schutzanzug und festes Schuhwerk, Schutzhandschuhe, Gummischürze, Schutzbrille								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Nemathorin® 10 G	SE1201, SS1201, SS2203, ST1202									
Orondis Plus	SS110-1, SS2101, SS530, SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Orondis Evo Pack	SS110-1, SS2101, SS530, SS610									
	SS204, SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Ortiva	SS204	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS204	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Peak		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Pecari 300 EC	SE110, SS110-1, SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF275-VEAC









Plexeo	SS110, SE110, SS210, SS610										
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk									
Primo Maxx II	SS110-1, SS2101, SS610, SS530										
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							SF275-28RA, SF275-35ZB, SF251, SF252		
Proteg 250 EC	SE110, SS110, SS210, SS610										
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk									
Revus	SS204	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk									
	SS204	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk									
Revus Top	SS110-1, SS2101,										
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							SF275-EE (Tabak)		
Ridomil Gold MZ	SS110, SS2101, SS610										
	SE120, SS120, SS2202, ST1203								SF1891		
Sencor® Liquid	SS110, SS206		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS120, SS206, SS2202								SB199 SF1891		
Spectrum® Gold	SE110, SS110, SS2101, SS610, ST1102										
	SS120, SS2202, ST1203								SF1891		
Successor T®	SE110, SS110, SS2101, SS610, ST1102										
	SS120, SS2202								SB199		
Switch	SS110, SS2101,										
	SS2211, SS2241, SS702								SF1891		
Sympara	SS110, SS2101, SS610										
	SS2202								SB199		
Taegro	SS110-1, SS2101, ST1102										
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk									
Thiovit Jet	SS110		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk									
	SE110	Syngenta empfiehlt Schutzhandschuh, Schutzanzug und festes Schuhwerk und Schürze									
















Topas		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							SF275-42ZB; Rosen: SF278-10ZB und SF276-ZB
Traxos	SS110, SS2101, SS610, SS530								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						SB199	
Treso	SS110-1, SS2101, SS530,								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Trimmer WG	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Unix	SS110, SS210								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Unix Pro	SS110, SS210								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							SF245-02
Unix Top	SS110, SE110, SS210, SS610								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Vertimec Pro	SS110, SS2101, SS610, SS530								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Zintan Gold Pack	SS110, SS2101, SS610, SS530								
	SS120, SS2202							SB199	
Zintan Platin Pack	SS110-1, SS2101, SS530, SS610								
	SS120-1, SS2202							SB199	
Zintan Saphir Pack	SE110, SS110, SS2101, SS610, ST1102								
	SS120, SS2202, ST1203							SB199	

\* Amistar Max: Zulassung nach Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 i. V. m. § 29 PflSchG – ausschließlich auf das Inverkehrbringen und die Anwendung gegen Ramularia collo-cygni an Gerste in den am stärksten betroffenen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beschränkt - gültig für 120 Tage vom 01. April 2021 bis zum 29. Juli 2021.

\*\* Zulassung nach Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 - gültig vom 3. Februar bis 2. Juni 2021

### Exklusivprodukte

Calaris Dual Gold Pack	SS110-1, SS530, SS2101, SS610							
	SS120-1, SS2202							

Casper		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
Elumis Extra Pack	SS110, SS2101, SS610, SS530							
	SS120, SS2202							SB199
Milagro Forte Extra	SE110, SS110, SS210 SS610							
	SS120, SS220							
Touchdown Quattro	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk						

Traktorkabine	
<b>Allgemein</b>	<b>Kabinen der Kategorien 2*</b> können Schutzanzug, Schutzhandschuhe sowie Augen- oder Gesichtsschutz ersetzen. <b>Kabinen der Kategorien 3 und 4</b> sind darüber hinaus geeignet, vorgeschriebene Atemschutzmasken zu ersetzen. Aufgrund der Filterauslegung können Kabinen der Kategorien 3 und 4 partikelfiltrierenden Atemschutz ersetzen. Ausreichenden Schutz gegen gasförmige Schadstoffe liefern ausschließlich Kabinen der Kategorie 4.
*	<b>Regelungen zu Kabinen der Kategorie 2 zeitlich auf 4 Jahre befristet und gelten als Ergänzung zur SB 199</b>
SB199	Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung zu betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden.

Gesichtsschutz / Brille	
SE110	Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SE120	Dicht abschließende Schutzbrille tragen bei der Ausbringung / Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SE1201	Dicht abschließende Schutzbrille tragen bei der Ausbringung / Handhabung des Mittels.
SS522	Kopfhaut mit Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen.
SS530	Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel

Körperschutz (Handschuhe, Schutzanzug + festes Schuhwerk, Schürze)	
<b>Allgemein</b>	<b>Ärmelschürze (zertifiziert nach Norm EN ISO 27065 (C3)):</b> Bei bestimmten Tätigkeiten mit Pflanzenschutzmitteln kann der vorgeschriebene Schutzanzug durch eine Kombination aus Ärmelschürze und Arbeitskleidung ersetzt werden, z.B. Ansetzen der Spritzflüssigkeit und Befüllen des Pflanzenschutzgerätes, Befüllen eines Granulatstreuers, Umgang mit behandeltem Saatgut, Reinigen von Maschinen und Geräten, Tätigkeiten außerhalb der Schlepperkabine während der Anwendung, z. B. Beheben von Gerätestörungen, Kontrollen oder Maßnahmen an den behandelten Kulturpflanzen.
SS110	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS1101/SS1101-1	Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SS120	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei der Ausbringung / Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS1201	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei der Ausbringung / Handhabung des Mittels.
SS122	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen.
SS204	Arbeitskleidung tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.
SS206	Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung / handhabung von Pflanzenschutzmitteln.



SS210	Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS2101	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS2202	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung / Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS2203	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen bei der Ausbringung / Handhabung des Mittels.
SS2211	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in geschlossenen Räumen.
SS2241	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen mit schleppergekoppelten Geräten.
SS422	Kopfbedeckung aus festem Stoff mit breiter Krempe tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen.
SS522	Kopfhaut mit Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen.
SS530	Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS610	Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel
SS702	Bei Durchführung von Tauchanwendungen Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) sowie Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen.
SS703	Festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung / Handhabung des Mittels.

<b>Atemschutz</b>	
ST104	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske HM mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz (Sept. 2006) tragen bei der Behandlung von liegendem oder gestapeltem Holz im Forst.
ST1102	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
ST1122	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel in Raumkulturen.
ST1203	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
ST1222	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen.

<b>Nachfolgearbeiten</b>	
SF177	Beim Umgang mit frisch behandelten Pflanzen Schutzhandschuhe tragen.
SF 245-01	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.
SF245-02	Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen / Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.
SF251	Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ist sicherzustellen, dass sich keine unbeteiligten Personen unmittelbar neben oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten.
SF252	Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und bis mindestens 48 h nach der Anwendung) über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu informieren.
SF264-7	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind nach Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk zu tragen.
SF275-14AC	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-21ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 21 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-28RA	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Rasen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-35ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 35 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EEGE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Gemüse bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EEOS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.

SF275-ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-42ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 42 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF276-ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-14ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-21ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 21 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-28H0	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Hopfen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-28WE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF278-10ZB	Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 10 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.
SF604	Bei maschinellem Entrinden von insektizidbehandelten Stämmen vor Ablauf der insektiziden Wirkung unter Bedingungen, die zur Staubentwicklung führen, geeignete Schutzvorkehrungen treffen (z.B. Arbeit in geschlossener Kabine oder Körperschutzmaßnahmen analog zur Ausbringung des Mittels).
SF1891	Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF1931	Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden danach sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

<b>Hinweise</b>	
<b>®: Registrierte Warenzeichen:</b>	
ADAMA Deutschland GmbH: Folpan 500 SC, Mirage 45 EC	
BASF AG: Spectrum Gold	
Bayer CropScience: Cadou SC, Sencor Liquid	
Cheminova Deutschland: Sucessor T	
ISAGRO S.p.A.: Coprantol Duo	
ISK Biosciences Europe N.V.: Nemathorin 10 G	
<b>Ansprechpartner:</b>	
Syngenta Agro, BeratungsCenter, Tel.: 0800/3240275 (gebührenfrei)	
Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1 - 5, 63477 Maintal	
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Diese Information ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Bindend ist der Text an der deutschen Syngenta Verkaufsware. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.	