

Deutschland

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.de>)

[Startseite](#) > TOPREX KARATE ZEON PACK

TOPREX KARATE ZEON PACK



TOPREX KARATE ZEON PACK

Zuletzt aktualisiert:

15.11.2018

Fungizid, Wachstumsregler, Insektizid

Zulassungsnummer:

006302-00, 024675-00

Gebindegröße:

1x 5 l + 1x 1 l



Bonusland Prämienpunkte:

Toprex	55
Karate Zeon	120

Zusammensetzung:

+ Toprex: 125 g/l (11,3 Gew.-%)

Paclobutrazol

250 g/l (22,5 Gew.-%)

Difenoconazol

Karate Zeon: 100 g/l (9,4 Gew.-%)

Lambda-Cyhalothrin

Chemische Familie:

Triazole

Pyrethroide

Wirkmechanismus:

FRAC-Gruppe: nicht gelistet (Paclobutrazol)

G1 (Difenoconazol)

IRAC-Gruppe: 3A (Lambda-Cyhalothrin)

Wirkungsweise:

TOPREX KARATE ZEON Pack enthält die Produkte Toprex und Karate Zeon und wird als

Wachstumsregler und zur Bekämpfung von beißenden Insekten sowie der Kohlschotenmücke eingesetzt.

TOPREX ist ein Kombinationsprodukt aus Wachstumsregler und Fungizid mit den Wirkstoffen Paclobutrazol und Difenconazol. Die Wirkstoffe werden schnell von der Pflanze aufgenommen und im Xylem des Pflanzengewebes akropetal transportiert. Die wachstumsregulatorische Wirkung beruht auf dem Eingriff in die pflanzliche Gibberellin-Biosynthese, wodurch Zellstreckung und Zellteilung gehemmt werden. Dadurch wird übermäßiges Längenwachstum des Bestandes gebremst, sodass die Überwinterungsfähigkeit sowie die Standfestigkeit der Kultur verbessert werden. Damit ist auch das Lagerrisiko verringert, sodass eine problemlose Ernte und die volle Ausschöpfung des Ertragspotenzials möglich werden. Die fungizide Wirkung von TOPREX beruht auf dem Eingriff in die pilzliche Ergosterol-Biosynthese. TOPREX wirkt gegen die Wurzelhals- und Stängelfäule sowohl vorbeugend (protektiv) als auch befallshemmend (kurativ). Der in KARATE ZEON enthaltene Wirkstoff Lambda-Cyhalothrin gehört zu den synthetischen Pyrethroiden. KARATE ZEON ist außerordentlich wirksam gegen beißende Insekten und die Kohlschotenmücke, weshalb nur geringe Aufwandmengen erforderlich sind. Das Produkt entwickelt eine starke Fraß- und Kontaktwirkung, die nach der Anwendung sehr schnell einsetzt. Auf eine gründliche Benetzung befallener Pflanzenteile ist unbedingt zu achten, da der Wirkstoff nicht systemisch in der Pflanze verlagert wird. Der Wirkstoff ist im Sonnenlicht stabil und besitzt deshalb auf pflanzlichen Oberflächen eine bemerkenswerte Dauerwirkung.

Der Doppelschutz für Ihren Raps

Product CP: Tabs

- [Anwendungsgebiete](#)
- [Anwendungshinweise](#)

Nach Kultur filtern

- Alle - ▼

Anwenden

Winterraps

Mischbarkeit

Für eventuelle negative Auswirkungen durch von uns nicht empfohlene Tankmischungen, insbesondere Mehrfachmischungen, haften wir nicht, da nicht alle in Betracht kommenden Mischungen geprüft werden können. Bei weiteren Fragen zur Mischbarkeit rufen Sie bitte das Syngenta BeratungsCenter, Tel.-Nr. 0800-3240275, an.

Gebrauchsanleitungen der Mischpartner sind zu beachten.

Mischungen umgehend ausbringen. Standzeiten vermeiden. Während Arbeitspausen Rührwerk laufen lassen.

Werden mehrere Spritzenfüllungen mit Tankmischungen mit TOPREX KARATE ZEON Pack hintereinander ausgebracht, wird empfohlen, zwischendurch, spätestens aber am Ende des Arbeitstages, gründlich zu reinigen.

Ansetzvorgang

Bitte die Produktinformationen der Einzelprodukte und die Hinweise zur Mischreihenfolge beachten.

Spritztechnik

Beim Ausbringen von TOPREX KARATE ZEON Pack ist auf eine gute, gleichmäßige Verteilung der Spritzbrühe zu achten.

Wartezeiten

35 Tage
