

Deutschland

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.de>)

[Startseite](#) > ELATUS ERA FOLPAN PACK

ELATUS ERA FOLPAN PACK



ELATUS ERA FOLPAN PACK

Zuletzt aktualisiert:

11.11.2020

Fungizid

Zulassungsnummer:

008406-00, 024256-00

Bonusland Prämienpunkte:

Elatus Era	50
Folpan 500 SC	11

Zusammensetzung:

Elatus Era: 75 g/l (7,43 Gew.-%)

Benzovindiflupyr

150 g/l (14,9 Gew.-%)

Prothioconazol

FOLPAN 500 SC: 500 g/l (40,0 Gew.-%)

Folpet

Chemische Familie:

Pyrazol-Carboxamide

Triazole

Phthalimide

Wirkmechanismus:

FRAC-Gruppe: C2 (Benzovindiflupyr)

FRAC-Gruppe: G1

FRAC-Gruppe: M4

Wirkungsweise:

Mit ELATUS ERA FOLPAN werden die Produkte ELATUS ERA und FOLPAN 500 SC in Weizen gemeinsam eingesetzt, decken ein breites Wirkungsspektrum ab und erzielen eine gute Kurativwirkung in Kombination mit hervorragend langer Dauerwirkung.

ELATUS ERA ist die Kombination des neuen Wirkstoffs Benzovindiflupyr (SOLATENOL®) aus der

chemischen Gruppe der Pyrazol-Carboxamide und Prothioconazol aus der Gruppe der Triazole. SOLATENOL hat sowohl protektive als auch kurative Eigenschaften. Ein Teil des Wirkstoffs verbleibt nach der Applikation in der Wachsschicht, was zu einer hervorragenden Dauerwirkung führt. Gleichzeitig wird ein Teil des Wirkstoffs mit Hilfe der Formulierung direkt in das Pflanzengewebe aufgenommen, wodurch latente Infektionen gestoppt werden. Die Wirkung erfolgt über die Hemmung der Succinatdehydrogenase in der Mitochondrienatmung.

Der Wirkstoff Prothioconazol dringt schnell über die Blätter und Stängel in die grünen Pflanzenteile ein und wird in der Pflanze systemisch verlagert. Prothioconazol wirkt sowohl vorbeugend (protektiv), als auch kurativ und stoppt dadurch bereits vorhandene Infektionen ab. Ein bereits eingetretener Schaden kann jedoch durch den Einsatz von Prothioconazol nicht mehr behoben werden.

FOLPAN 500 SC mit dem Wirkstoff Folpet ist ein Kontaktfungizid, das protektiv gegen Septoria-Blattdürre (*Septoria tritici*) in Weizen wirkt. Der Wirkstoff Folpet gehört zur chemischen Gruppe der β -Phthalimide und bildet einen oberflächenaktiven Belag, der den Pilz bereits an der Auskeimung hindert. FOLPAN 500 SC schützt die Pflanzen von außen und muss deshalb vor oder bei Befallsbeginn eingesetzt werden. Bereits vorhandener Befall wird nicht bekämpft.

ELATUS ERA FOLPAN ist eine breit wirksame Fungizid-Kombination zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten in Weizen.

Product CP: Tabs

- [Anwendungshinweise](#)

[Anwendungshinweise](#)

Mischbarkeit

Bei dem Einsatz von ELATUS ERA FOLPAN ist eine Mischung mit Fungiziden (z.B. VEGAS®, TALIUS®), Herbiziden, Insektiziden, Wachstumsreglern und Blattdüngern möglich.

Mischpartner in fester Form (z.B. Bittersalz) werden als erstes Produkt in den Tank gegeben.

ELATUS ERA FOLPAN ist bis zum BBCH-Stadium 37 der Kultur mischbar mit verdünnter Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) bis zu 20 kg N/ha. Das Verhältnis AHL zu Wasser sollte mindestens 1:3 betragen.

Mischungen umgehend ausbringen. Standzeiten vermeiden. Während der Arbeitspausen das Rührwerk laufen lassen.

Gebrauchsanleitungen der Mischpartner sind zu beachten.

Für eventuelle negative Auswirkungen durch von uns nicht empfohlene Tankmischungen, insbesondere Mehrfachmischungen, haften wir nicht, da nicht alle in Betracht kommenden Mischungen geprüft werden können. Bei weiteren Fragen zur Mischbarkeit rufen sie bitte das Syngenta BeratungsCenter, Tel.-Nr. 0800-3240275, an.

Technische Hinweise

Die Gebrauchsanleitungen der Einzelprodukte sind genau zu beachten. Insbesondere die unterschiedlichen Auflagen der Einzelprodukte sind strikt einzuhalten. Die einzuhaltenden Abstandsaufgaben müssen sich nach den jeweils größten festgesetzten Abständen der Einzelprodukte richten.

Bitte Hinweise zum Resistenzmanagement in der Gebrauchsanleitung von ELATUS ERA und FOLPAN 500 SC beachten. Bei Bedarf bitte Beratung des Syngenta BeratungsCenters, Tel.-Nr. 0800-3240275, einholen.

Wichtige Hinweise

Die Gebrauchsanleitungen der Einzelprodukte sind genau zu beachten. Insbesondere die unterschiedlichen Auflagen der Einzelprodukte sind strikt einzuhalten. Die einzuhaltenden Abstandsaufgaben müssen sich nach den jeweils größten festgesetzten Abständen der Einzelprodukte richten.

Bitte Hinweise zum Resistenzmanagement in der Gebrauchsanleitung von ELATUS ERA und FOLPAN 500 SC beachten. Bei Bedarf bitte Beratung des Syngenta BeratungsCenters, Tel.-Nr. 0800-3240275, einholen.
