

Deutschland

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.de>)

[Startseite](#) > NEMATHORIN 10 G

NEMATHORIN 10 G



NEMATHORIN 10 G

Zuletzt aktualisiert:

05.04.2019

Insektizid

Zulassungsnummer:

005005-00

Gebindegröße:

2 x 10 kg

Zusammensetzung:

100 g/kg (10 Gew.-%)

Fosthiazate

Chemische Familie:

Thiophosphorsäureester

Wirkmechanismus:

IRAC-Gruppe: 1B

Formulierung:

Streugranulat (Feingranulat)

Wirkungsweise:

Wie andere phosphororganische Verbindungen hemmt NEMATHORIN 10 G die Acetylcholinesterase in juvenilen Fadenwürmern, was zunächst zu ihrer Lähmung führt und damit weitere Schäden an den Pflanzen verhindert.

Verlängerter Kontakt führt zur Abtötung der Nematoden.

Kontaktnematizid gegen Kartoffelnematoden

Product CP: Tabs

- [Anwendungsgebiete](#)

- [Anwendungshinweise](#)

Nach Kultur filtern

- Alle - ▼

Anwenden

Kartoffel (Anwenden nur bei Spätkartoffeln)

Kartoffelnematoden (Larve bis Imago)

Aufwandmenge	Einsatzzeitpunkt (BBCH)	Max. Anzahl an Anwendungen	Wartezeit	Kommentar
30 kg/ha	Unmittelbar vor dem Pflanzen breitflächig streuen, mit sofortiger 10-15 cm tiefer Einarbeitung.	1 Behandlung in 4 Jahren auf derselben Fläche.	-	Durch die Anwendung wird in der Regel keine vollständige Entseuchung des Bodens von Globodera spp. im Sinne der "Verordnung zur Bekämpfung des Kartoffelkrebses und der Kartoffelnematoden" vom 5. Juni 2001 (BGBl. I S. 1006) erreicht.

Rosen (Freiland)

Nematoda

Aufwandmenge	Einsatzzeitpunkt (BBCH)	Max. Anzahl an Anwendungen	Wartezeit	Kommentar
30 kg/ha	-	-	-	Unmittelbar vor dem Pflanzen breitflächig streuen mit sofortiger 10-15 cm tiefer Einarbeitung.

Wartezeiten

Kartoffeln: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich. (F)

Die Krautabtötung sollte frühestens 120 Tage nach der Anwendung von Nemathorin 10G erfolgen.

Rosen: Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung. (N)

Im Anwendungsjahr dürfen weder Gemüse noch Erdbeeren nachgebaut werden. Dies gilt auch bei vorzeitigem Umbruch.
